

Danmark tester synet

August 2023



Indholdsfortegnelse

1.	Kernefortælling.....	3
2.	Baggrund.....	4
3.	Frekvenser	5
4.	Kryds med Køn	35
5.	Kryds med Alder.....	59
6.	Kryds med Region.....	83
7.	Kryds med Q3	107

1. Kernefortælling

Vi er til for at skabe klarhed og give mening i en verden overvældet af data. Det er det, der driver os, og gør os til dem, vi er. Det gør vi ved at give mennesket en stemme. Uanset om det er de unge, medlemmerne, forbrugerne eller borgerne, så søger vi at forstå deres holdninger, adfærd og ubevidste behov. Og det gør vi ved at fusionere big data med dybe, kvalitative indsigter. For vi ved, at big data kræver kontekst, betydning og historier for at give mening. Fakta og tal har brug for fortælling og fortolkning – og vice versa.

Med mere end 20 år på bagen har vi opbygget ekspertviden og solid erfaring indenfor flere industrier og fagområder. Derfor evner vi at sætte os ind i vores kunders specifikke situation, udfordringer og kommercielle behov. Vi leverer altid skræddersyede løsninger, og er stolte af at have tillidsfulde og langvarige relationer til vores kunder. Vi har danske rødder og global rækkevidde gennem nysgerrige og ambitiøse big brains, der hver dag går på arbejde for at hjælpe virksomheder og institutioner med at blive bedre i dag og have visioner for morgendagen. Det er essensen, i det vi laver.

2. Baggrund

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 1272 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.

Interviewene er gennemført i perioden 19. juni – 26 juni 2023.

Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål.

I krydstabuleringerne er der vist et signifikansniveau for beregningen. Beregningen er foretaget på baggrund af en Pearson Chi-Square. Når signifikansniveauet er under 0,05 er beregningen signifikant.

Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Client name ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Client name ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater.

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse:
"Epinion for Client name"

3. Frekvenser

Tabel 1: Er du?

	Procentandel
Mand	49 % (627)
Kvinde	51 % (644)
Andet	0 % (1)
Total	100 % (1272)

Tabel 2: Alder

	Procentandel
18-34 år	28 % (351)
34-55 år	32 % (412)
56 år eller derover	40 % (508)
Total	100 % (1272)

Tabel 3: I hvilken region er du bosat?

	Procentandel
Hovedstaden	32 % (406)
Sjælland	14 % (183)
Syddanmark	21 % (266)
Midtjylland	23 % (289)
Nordjylland	10 % (128)
Total	100 % (1272)

Tabel 4: Har du hjemmeboende børn mellem 8-18 år?

	Procentandel
Ja	14 % (177)
Nej	86 % (1095)
Total	100 % (1272)

Tabel 5: Hvilke af følgende patientforeninger kender du eller har du hørt om?

	Procentandel
Diabetesforeningen	80 % (1020)
Hjerteforeningen	86 % (1098)
Øjenforeningen	7 % (91)
Dansk Glaukom forening	1 % (17)
Hosteforeningen	1 % (8)
Scleroseforeningen	70 % (889)
Parkinsonsforeningen	33 % (424)
Ingen af ovenstående	7 % (95)
Total	286 % (1272)

Tabel 6: Hvis du skal vælge, hvilken sans vil du da mindst undvære?

	Procentandel
Synssansen	59 % (752)
Lugtesansen	21 % (264)
Høresansen	6 % (82)
Følesansen	7 % (94)
Smagssansen	6 % (79)
Total	100 % (1272)

Tabel 7: Hvad er du mest bange for ved at miste synssansen?

	Procentandel
At tabe min arbejdsevne	28 % (207)
Ikke at kunne bevæge mig frit omkring	85 % (639)
At blive ensom eller deprimeret	42 % (313)
At miste kørekortet	28 % (208)
Ikke at kunne se mine kære	68 % (514)
Andet, notér gerne	7 % (54)
Ved ikke	1 % (9)
Total	258 % (752)

Tabel 8: Hvordan vil du vurdere dit syn (med briller eller kontaktlinser, hvis du normalt bruger det)?

	Procentandel
Rigtig godt	22 % (285)
Godt	54 % (688)
Hverken godt eller dårligt	17 % (219)
Dårligt	5 % (60)
Rigtig dårlig	0 % (2)
Ved ikke	1 % (18)
Total	100 % (1272)

Tabel 9: Hvor ofte, vil du mene, man bør få testet sit syn?

	Procentandel
Når man oplever problemer med øjnene/synet	20 % (257)
Et par gange om året	8 % (107)
En gang om året	44 % (562)
En gang hvert tredje år	19 % (237)
Sjældnere	3 % (33)
Ved ikke	6 % (77)
Total	100 % (1272)

Tabel 10: Hvor ville du henvende dig, hvis du ønskede at få testet dit syn?

	Procentandel
Hos optikeren	77 % (983)
Hos øjenlægen	32 % (406)
Hos egen læge	8 % (104)
Online	0 % (6)
Andre steder	1 % (7)
Ved ikke	1 % (11)
Total	119 % (1272)

Tabel 11: Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Procentandel
Inden for det sidste år	52 % (658)
2-3 år siden	27 % (342)
Mere end 3 år siden	17 % (221)
Jeg har aldrig fået testet mit syn	3 % (39)
Ved ikke	1 % (11)
Total	100 % (1272)

Tabel 12: Hvor fik du sidst testet dit syn?

	Procentandel
Hos optiker	69 % (840)
Hos praktiserende læge	5 % (60)
Hos øjenlæge	23 % (277)
Online	0 % (0)
Andet, notér gerne	3 % (39)
Ved ikke	0 % (5)
Total	100 % (1222)

Tabel 13: Hvad var årsagen til, at du sidst fik testet dit syn?

	Procentandel
Jeg oplevede problemer med mit syn	38 % (464)
Jeg oplevede ikke problemer med mit syn, men ønskede blot en synstest	24 % (290)
Andet, notér gerne	36 % (446)
Ved ikke	2 % (22)
Total	100 % (1222)

Tabel 14: Hvad er årsagen til, at du ikke har testet dit syn inden for det seneste år?

	Procentandel
Jeg oplever ikke problemer med mit syn	60 % (368)
Jeg synes, det er besværligt	6 % (39)
Jeg er bekymret for resultatet af en synstest	3 % (17)
Jeg har ikke tænkt over det	29 % (177)
Jeg har ikke haft tid til det	10 % (64)
Jeg synes, det er for dyrt at få en synstest	7 % (45)
Andet, notér gerne	7 % (44)
Ved ikke	2 % (13)
Total	125 % (614)

Tabel 15: I hvilken grad er du bekymret for at få en alvorlig, synstruende øjensygdom?

	Procentandel
I meget høj grad	6 % (72)
I høj grad	13 % (160)
I nogen grad	30 % (382)
I mindre grad	36 % (454)
Slet ikke	14 % (173)
Ved ikke	2 % (31)
Total	100 % (1272)

Tabel 16: Hvornår har dit barn sidst fået foretaget en synstest?

	Procentandel
Inden for de seneste 12 måneder	32 % (57)
Inden for de seneste 3 år	25 % (45)
Det er mere end 3 år siden	18 % (33)
Mit barn har aldrig fået foretaget en synstest	19 % (34)
Ved ikke	5 % (9)
Total	100 % (177)

Tabel 17: Hvad var årsagen til, at dit barn sidst fik foretaget en synstest?

	Procentandel
Mit barn oplevede problemer med sit syn	22 % (40)
Mit barn oplevede ikke problemer med sit syn, men mit barn/jeg ønskede blot af få mit barns syn testet	14 % (25)
Mit barn blev testet i forbindelse med rutinebesøg hos læge eller sundhedsplejerske	36 % (63)
Andet, notér gerne	13 % (24)
Ved ikke	14 % (25)
Total	100 % (177)

Tabel 18: Hvor fik dit barn sidst foretaget en synstest?

	Procentandel
Hos optiker	34 % (46)
Hos praktiserende læge	18 % (24)
Hos øjenlæge	20 % (27)
Hos sundhedsplejerske	23 % (31)
Online	0 % (0)
Andet, notér gerne	2 % (3)
Ved ikke	2 % (3)
Total	100 % (134)

Tabel 19: Hvilke af følgende øjensygdomme har du hørt om?

Procentandel

Grå stær	92 % (1175)
Grøn stær	82 % (1046)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	19 % (246)
Diabetisk øjensygdom	33 % (416)
Blodprop i øjet	48 % (606)
Nethindeløsning	64 % (818)
Glaslegemesammenfald	14 % (179)
Hornhindebetændelse	58 % (739)
Øjenbetændelse	78 % (987)
Jeg har ikke hørt om nogen af ovenstående	2 % (30)

Total

491 %
(1272)

Tabel 20: Hvilke af følgende øjensygdomme kan gøre dig blind eller stærkt svagsynet?

Procentandel

Grå stær	42 % (527)
Grøn stær	61 % (760)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	23 % (282)
Diabetisk øjensygdom	32 % (400)
Blodprop i øjet	46 % (567)
Nethindeløsning	38 % (472)
Glaslegemesammenfald	17 % (208)
Hornhindebetændelse	18 % (222)
Øjenbetændelse	6 % (76)
Ingen af ovenstående	0 % (1)

Ved ikke	22 % (270)
<hr/>	
Total	305 % (1242)

Tabel 21: Hvilke af følgende øjensygdomme kan behandles/bremses?

Procentandel

Grå stær	60 % (743)
Grøn stær	41 % (503)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	13 % (158)
Diabetisk øjensygdom	25 % (309)
Blodprop i øjet	17 % (206)
Nethindeløsning	37 % (455)
Glaslegemesammenfald	10 % (123)
Hornhindebetændelse	37 % (459)
Øjenbetændelse	56 % (693)
Ingen af ovenstående	0 % (1)

Ved ikke	24 % (304)
<hr/>	
Total	318 % (1242)

Tabel 22: Hvilke af følgende øjensygdomme kan helbredes?

Procentandel

Grå stær	42 % (528)
Grøn stær	14 % (174)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	3 % (34)
Diabetisk øjensygdom	6 % (80)
Blodprop i øjet	11 % (144)
Nethindeløsning	24 % (309)
Glaslegemesammenfald	4 % (53)
Hornhindebetændelse	30 % (376)
Øjenbetændelse	52 % (664)
Ingen af ovenstående	0 % (6)

Ved ikke	34 % (430)
<hr/>	
Total	220 % (1272)

4. Kryds med Køn

Tabel 23: Hvilke af følgende patientforeninger kender du eller har du hørt om?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Diabetesforeningen	76% (477)	84% A (542)	100% (1)	80% (1020)
Hjerteforeningen	84% (528)	88% A (569)	100% (1)	86% (1098)
Øjenforeningen	7% (46)	7% (46)	0% (0)	7% (91)
Dansk Glaukom forening	1% (6)	2% (11)	0% (0)	1% (17)
Hosteforeningen	1% (6)	0% (2)	0% (0)	1% (8)
Scleroseforeningen	65% (406)	75% A (482)	100% (1)	70% (889)
Parkinsonsforeningen	28% (176)	38% A (247)	100% (1)	33% (424)
Ingen af ovenstående	9% B (58)	6% (36)	0% (0)	7% (95)
Total	272% (627)	300% (644)	400% (1)	286% (1272)

Tabel 24: Hvis du skal vælge, hvilken sans vil du da mindst undvære?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Synssansen	61% (381)	57% (370)	100% (1)	59% (752)
Lugtesansen	19% (117)	23% (147)	0% (0)	21% (264)
Høresansen	6% (38)	7% (44)	0% (0)	6% (82)
Følesansen	9% B (57)	6% (37)	0% (0)	7% (94)
Smagssansen	5% (34)	7% (46)	0% (0)	6% (79)
Total	100% (627)	100% (644)	100% (1)	100% (1272)

Tabel 25: Hvad er du mest bange for ved at miste synssansen?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
At tabe min arbejdsevne	29% (112)	26% (95)	0% (0)	28% (207)
Ikke at kunne bevæge mig frit omkring	84% (321)	86% (317)	100% (1)	85% (639)
At blive ensom eller deprimeret	41% (155)	42% (157)	100% (1)	42% (313)
At miste kørekortet	32% B (122)	23% (85)	100% (1)	28% (208)
Ikke at kunne se mine kære	64% (245)	73% A (269)	0% (0)	68% (514)
Andet, notér gerne	4% (14)	11% A (40)	0% (0)	7% (54)
Ved ikke	2% (6)	1% (3)	0% (0)	1% (9)
Total	256% (381)	261% (370)	300% (1)	258% (752)

Tabel 26: Hvordan vil du vurdere dit syn (med briller eller kontaktlinser, hvis du normalt bruger det)?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Rigtig godt	20% (127)	25% (158)	0% (0)	22% (285)
Godt	54% (339)	54% (348)	100% (1)	54% (688)
Hverken godt eller dårligt	19% B (122)	15% (97)	0% (0)	17% (219)
Dårligt	5% (28)	5% (32)	0% (0)	5% (60)
Rigtig dårlig	0% (2)	0% (0)	0% (0)	0% (2)
Ved ikke	1% (8)	1% (10)	0% (0)	1% (18)
Total	100% (627)	100% (644)	100% (1)	100% (1272)

Tabel 27: Hvor ofte, vil du mene, man bør få testet sit syn?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Når man oplever problemer med øjnene/synet	18% (113)	22% (144)	0% (0)	20% (257)
Et par gange om året	9% (56)	8% (51)	0% (0)	8% (107)
En gang om året	43% (268)	45% (292)	100% (1)	44% (562)
En gang hvert tredje år	21% B (134)	16% (104)	0% (0)	19% (237)
Sjældnere	3% (17)	2% (15)	0% (0)	3% (33)
Ved ikke	6% (39)	6% (38)	0% (0)	6% (77)
Total	100% (627)	100% (644)	100% (1)	100% (1272)

Tabel 28: Hvor ville du henvende dig, hvis du ønskede at få testet dit syn?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Hos optikeren	73% (455)	82% A (527)	100% (1)	77% (983)
Hos øjenlægen	34% (213)	30% (193)	0% (0)	32% (406)
Hos egen læge	9% (59)	7% (46)	0% (0)	8% (104)
Online	1% (4)	0% (1)	0% (0)	0% (6)
Andre steder	1% (7)	0% (0)	0% (0)	1% (7)
Ved ikke	1% (4)	1% (8)	0% (0)	1% (11)
Total	118% (627)	120% (644)	100% (1)	119% (1272)

Tabel 29: Hvornår har du sidst fået testet dit syn?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Inden for det sidste år	50% (312)	54% (345)	100% (1)	52% (658)
2-3 år siden	26% (162)	28% (180)	0% (0)	27% (342)
Mere end 3 år siden	20% B (126)	15% (95)	0% (0)	17% (221)
Jeg har aldrig fået testet mit syn	3% (21)	3% (18)	0% (0)	3% (39)
Ved ikke	1% (5)	1% (6)	0% (0)	1% (11)
Total	100% (627)	100% (644)	100% (1)	100% (1272)

Tabel 30: Hvor fik du sidst testet dit syn?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Hos optiker	67% (404)	70% (435)	100% (1)	69% (840)
Hos praktiserende læge	6% B (39)	3% (21)	0% (0)	5% (60)
Hos øjenlæge	22% (131)	24% (147)	0% (0)	23% (277)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	4% (24)	2% (15)	0% (0)	3% (39)
Ved ikke	1% (4)	0% (1)	0% (0)	0% (5)
Total	100% (601)	100% (620)	100% (1)	100% (1222)

Tabel 31: Hvad var årsagen til, at du sidst fik testet dit syn?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Jeg oplevede problemer med mit syn	32% (192)	44% A (271)	0% (0)	38% (464)
Jeg oplevede ikke problemer med mit syn, men ønskede blot en synstest	28% B (169)	20% (122)	0% (0)	24% (290)
Andet, notér gerne	38% (226)	35% (219)	100% (1)	36% (446)
Ved ikke	2% (14)	1% (8)	0% (0)	2% (22)
Total	100% (601)	100% (620)	100% (1)	100% (1222)

Tabel 32: Hvad er årsagen til, at du ikke har testet dit syn inden for det seneste år?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Jeg oplever ikke problemer med mit syn	62% (194)	58% (173)	0% (0)	60% (368)
Jeg synes, det er besværligt	6% (20)	6% (19)	0% (0)	6% (39)
Jeg er bekymret for resultatet af en synstest	2% (8)	3% (10)	0% (0)	3% (17)
Jeg har ikke tænkt over det	31% (98)	27% (79)	0% (0)	29% (177)
Jeg har ikke haft tid til det	9% (30)	12% (35)	0% (0)	10% (64)
Jeg synes, det er for dyrt at få en synstest	7% (20)	8% (25)	0% (0)	7% (45)
Andet, notér gerne	6% (19)	8% (25)	0% (0)	7% (44)
Ved ikke	2% (7)	2% (6)	0% (0)	2% (13)
Total	126% (314)	124% (299)	0% (0)	125% (614)

Tabel 33: I hvilken grad er du bekymret for at få en alvorlig, synstruende øjensygdom?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
I meget høj grad	5% (31)	6% (41)	0% (0)	6% (72)
I høj grad	12% (77)	13% (82)	0% (0)	13% (160)
I nogen grad	29% (183)	31% (197)	100% (1)	30% (382)
I mindre grad	36% (227)	35% (227)	0% (0)	36% (454)
Slet ikke	15% (93)	13% (81)	0% (0)	14% (173)
Ved ikke	3% (16)	2% (15)	0% (0)	2% (31)
Total	100% (627)	100% (644)	100% (1)	100% (1272)

Tabel 34: Hvornår har dit barn sidst fået foretaget en synstest?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Inden for de seneste 12 måneder	30% (25)	34% (32)	0% (0)	32% (57)
Inden for de seneste 3 år	20% (16)	30% (29)	0% (0)	25% (45)
Det er mere end 3 år siden	17% (14)	19% (18)	0% (0)	18% (33)
Mit barn har aldrig fået foretaget en synstest	27% B (22)	13% (12)	0% (0)	19% (34)
Ved ikke	6% (5)	4% (4)	0% (0)	5% (9)
Total	100% (81)	100% (96)	0% (0)	100% (177)

Tabel 35: Hvad var årsagen til, at dit barn sidst fik foretaget en synstest?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Mit barn oplevede problemer med sit syn	19% (15)	26% (24)	0% (0)	22% (40)
Mit barn oplevede ikke problemer med sit syn, men mit barn/jeg ønskede blot af få mit barns syn testet	15% (12)	13% (13)	0% (0)	14% (25)
Mit barn blev testet i forbindelse med rutinebesøg hos læge eller sundhedsplejerske	30% (25)	40% (38)	0% (0)	36% (63)
Andet, notér gerne	12% (10)	14% (14)	0% (0)	13% (24)
Ved ikke	23% B (19)	7% (6)	0% (0)	14% (25)
Total	100% (81)	100% (96)	0% (0)	100% (177)

Tabel 36: Hvor fik dit barn sidst foretaget en synstest?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Hos optiker	33% (18)	35% (28)	0% (0)	34% (46)
Hos praktiserende læge	15% (8)	20% (16)	0% (0)	18% (24)
Hos øjenlæge	23% (12)	19% (15)	0% (0)	20% (27)
Hos sundhedsplejerske	24% (13)	22% (17)	0% (0)	23% (31)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	2% (1)	3% (2)	0% (0)	2% (3)
Ved ikke	4% (2)	1% (1)	0% (0)	2% (3)
Total	100% (55)	100% (79)	0% (0)	100% (134)

Tabel 37: Hvilke af følgende øjensygdomme har du hørt om?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Grå stær	92% (576)	93% (599)	100% (1)	92% (1175)
Grøn stær	82% (511)	83% (533)	100% (1)	82% (1046)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	17% (104)	22% A (143)	0% (0)	19% (246)
Diabetisk øjensygdom	28% (175)	37% A (241)	0% (0)	33% (416)
Blodprop i øjet	44% (274)	52% A (332)	0% (0)	48% (606)
Nethindeløsning	61% (384)	67% A (434)	0% (0)	64% (818)
Glaslegemesammenfald	11% (68)	17% A (111)	0% (0)	14% (179)
Hornhindebetændelse	51% (318)	65% A (420)	100% (1)	58% (739)
Øjenbetændelse	69% (434)	86% A (553)	0% (0)	78% (987)
Jeg har ikke hørt om nogen af ovenstående	2% (15)	2% (14)	0% (0)	2% (30)
Total	456% (627)	525% (644)	300% (1)	491% (1272)

Tabel 38: Hvilke af følgende øjensygdomme kan gøre dig blind eller stærkt svagsynet?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Grå stær	43% (260)	42% (266)	100% (1)	42% (527)
Grøn stær	60% (365)	63% (395)	100% (1)	61% (760)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	20% (122)	25% A (160)	0% (0)	23% (282)
Diabetisk øjensygdom	27% (164)	37% A (235)	100% (1)	32% (400)
Blodprop i øjet	43% (264)	48% (302)	100% (1)	46% (567)
Nethindeløsning	35% (213)	41% A (260)	0% (0)	38% (472)
Glaslegemesammenfald	16% (99)	17% (109)	0% (0)	17% (208)
Hornhindebetændelse	16% (100)	19% (122)	0% (0)	18% (222)
Øjenbetændelse	7% (40)	6% (35)	0% (0)	6% (76)
Ingen af ovenstående	0% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	21% (131)	22% (139)	0% (0)	22% (270)
Total	288% (612)	321% (630)	400% (1)	305% (1242)

Tabel 39: Hvilke af følgende øjensygdomme kan behandles/bremses?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Grå stær	62% (380)	58% (363)	0% (0)	60% (743)
Grøn stær	40% (246)	41% (257)	100% (1)	41% (503)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	11% (66)	15% A (92)	0% (0)	13% (158)
Diabetisk øjensygdom	23% (142)	26% (166)	0% (0)	25% (309)
Blodprop i øjet	18% (111)	15% (95)	0% (0)	17% (206)
Nethindeløsning	37% (228)	36% (227)	0% (0)	37% (455)
Glaslegemesammenfald	10% (60)	10% (63)	0% (0)	10% (123)
Hornhindebetændelse	36% (222)	37% (235)	100% (1)	37% (459)
Øjenbetændelse	54% (327)	58% (364)	100% (1)	56% (693)
Ingen af ovenstående	0% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	23% (143)	26% (161)	0% (0)	24% (304)
Total	315% (612)	321% (630)	300% (1)	318% (1242)

Tabel 40: Hvilke af følgende øjensygdomme kan helbredes?/Er du?

	Mand (A)	Kvinde (B)	Andet (C)	Total
Grå stær	44% B (278)	39% (250)	0% (0)	42% (528)
Grøn stær	15% (96)	12% (78)	0% (0)	14% (174)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	3% (18)	3% (16)	0% (0)	3% (34)
Diabetisk øjensygdom	7% (43)	6% (37)	0% (0)	6% (80)
Blodprop i øjet	12% (74)	11% (70)	0% (0)	11% (144)
Nethindeløsning	25% (159)	23% (150)	0% (0)	24% (309)
Glaslegemesammenfald	5% (31)	4% (23)	0% (0)	4% (53)
Hornhindebetændelse	28% (178)	30% (196)	100% (1)	30% (376)
Øjenbetændelse	46% (287)	58% A (376)	100% (1)	52% (664)
Ingen af ovenstående	0% (3)	0% (3)	0% (0)	0% (6)

Ved ikke	35% (221)	32% (209)	0% (0)	34% (430)
Total	221% (627)	219% (644)	200% (1)	220% (1272)

5. Kryds med Alder

Tabel 41: Hvilke af følgende patientforeninger kender du eller har du hørt om?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Diabetesforeningen	73% (256)	84% A (345)	83% A (420)	80% (1020)
Hjerteforeningen	78% (276)	89% A (367)	89% A (454)	86% (1098)
Øjenforeningen	5% (18)	4% (17)	11% A B (56)	7% (91)
Dansk Glaukom forening	2% (6)	0% (2)	2% (9)	1% (17)
Hosteforeningen	1% (2)	0% (1)	1% (5)	1% (8)
Scleroseforeningen	61% (215)	77% A (318)	70% A (357)	70% (889)
Parkinsonsforeningen	27% (96)	30% (125)	40% A B (203)	33% (424)
Ingen af ovenstående	10% (36)	6% (26)	6% (32)	7% (95)
Total	257% (351)	291% (412)	302% (508)	286% (1272)

Tabel 42: Hvis du skal vælge, hvilken sans vil du da mindst undvære?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Synssansen	50% (176)	55% (225)	69% A B (352)	59% (752)
Lugtesansen	29% C (101)	22% C (90)	14% (73)	21% (264)
Høresansen	6% (21)	8% (31)	6% (30)	6% (82)
Følesansen	10% C (36)	8% (32)	5% (27)	7% (94)
Smagssansen	5% (19)	8% (34)	5% (27)	6% (79)
Total	100% (351)	100% (412)	100% (508)	100% (1272)

Tabel 43: Hvad er du mest bange for ved at miste synssansen?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
At tabe min arbejdsevne	42% C (74)	43% C (96)	11% (37)	28% (207)
Ikke at kunne bevæge mig frit omkring	83% (146)	81% (183)	88% (310)	85% (639)
At blive ensom eller deprimeret	54% B C (96)	42% (95)	35% (122)	42% (313)
At miste kørekortet	22% (39)	31% (71)	28% (98)	28% (208)
Ikke at kunne se mine kære	83% C (146)	74% C (166)	58% (202)	68% (514)
Andet, notér gerne	3% (5)	5% (12)	11% A (38)	7% (54)
Ved ikke	1% (1)	2% (4)	1% (4)	1% (9)
Total	288% (176)	278% (225)	231% (352)	258% (752)

Tabel 44: Hvordan vil du vurdere dit syn (med briller eller kontaktlinser, hvis du normalt bruger det)?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Rigtig godt	36% B C (125)	17% (69)	18% (91)	22% (285)
Godt	49% (173)	55% (229)	56% (286)	54% (688)
Hverken godt eller dårligt	8% (29)	21% A (86)	20% A (103)	17% (219)
Dårligt	3% (11)	6% (23)	5% (26)	5% (60)
Rigtig dårlig	0% (1)	0% (0)	0% (1)	0% (2)
Ved ikke	3% C (12)	1% (5)	0% (1)	1% (18)
Total	100% (351)	100% (412)	100% (508)	100% (1272)

Tabel 45: Hvor ofte, vil du mene, man bør få testet sit syn?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Når man oplever problemer med øjnene/synet	26% B C (92)	19% (77)	17% (87)	20% (257)
Et par gange om året	9% (32)	10% (41)	6% (33)	8% (107)
En gang om året	29% (103)	44% A (183)	54% A B (276)	44% (562)
En gang hvert tredje år	21% (75)	18% (73)	17% (89)	19% (237)
Sjældnere	5% C (17)	3% (11)	1% (4)	3% (33)
Ved ikke	9% C (32)	6% (26)	4% (19)	6% (77)
Total	100% (351)	100% (412)	100% (508)	100% (1272)

Tabel 46: Hvor ville du henvende dig, hvis du ønskede at få testet dit syn?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Hos optikeren	82% C (289)	84% C (346)	68% (347)	77% (983)
Hos øjenlægen	26% (90)	28% (115)	40% A B (202)	32% (406)
Hos egen læge	19% B C (69)	5% (20)	3% (16)	8% (104)
Online	1% (5)	0% (1)	0% (0)	0% (6)
Andre steder	1% (2)	1% (3)	0% (2)	1% (7)
Ved ikke	1% (2)	0% (2)	1% (7)	1% (11)
Total	130% (351)	118% (412)	113% (508)	119% (1272)

Tabel 47: Hvornår har du sidst fået testet dit syn?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Inden for det sidste år	38% (132)	49% A (200)	64% A B (326)	52% (658)
2-3 år siden	26% (93)	29% (120)	25% (129)	27% (342)
Mere end 3 år siden	28% B C (100)	18% C (75)	9% (47)	17% (221)
Jeg har aldrig fået testet mit syn	6% C (22)	3% C (14)	1% (3)	3% (39)
Ved ikke	1% (5)	1% (3)	1% (4)	1% (11)
Total	100% (351)	100% (412)	100% (508)	100% (1272)

Tabel 48: Hvor fik du sidst testet dit syn?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Hos optiker	67% (217)	78% A C (309)	63% (314)	69% (840)
Hos praktiserende læge	14% B C (46)	3% C (11)	1% (3)	5% (60)
Hos øjenlæge	13% (42)	16% (63)	34% A B (173)	23% (277)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	5% (16)	3% (12)	2% (12)	3% (39)
Ved ikke	1% C (5)	0% (0)	0% (1)	0% (5)
Total	100% (325)	100% (395)	100% (502)	100% (1222)

Tabel 49: Hvad var årsagen til, at du sidst fik testet dit syn?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Jeg oplevede problemer med mit syn	38% (123)	43% C (171)	34% (169)	38% (464)
Jeg oplevede ikke problemer med mit syn, men ønskede blot en synstest	24% (79)	21% (82)	26% (129)	24% (290)
Andet, notér gerne	33% (107)	34% (135)	41% (204)	36% (446)
Ved ikke	5% B (16)	2% (6)	0% (0)	2% (22)
Total	100% (325)	100% (395)	100% (502)	100% (1222)

Tabel 50: Hvad er årsagen til, at du ikke har testet dit syn inden for det seneste år?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Jeg oplever ikke problemer med mit syn	70% B (154)	47% (100)	63% B (114)	60% (368)
Jeg synes, det er besværligt	6% (13)	9% (19)	4% (6)	6% (39)
Jeg er bekymret for resultatet af en synstest	3% (7)	5% (10)	0% (0)	3% (17)
Jeg har ikke tænkt over det	31% (68)	32% (68)	22% (41)	29% (177)
Jeg har ikke haft tid til det	13% C (29)	13% C (28)	4% (7)	10% (64)
Jeg synes, det er for dyrt at få en synstest	8% (18)	7% (14)	7% (13)	7% (45)
Andet, notér gerne	3% (7)	8% (16)	11% A (21)	7% (44)
Ved ikke	1% (2)	3% (7)	2% (4)	2% (13)
Total	136% (219)	124% (212)	113% (182)	125% (614)

Tabel 51: I hvilken grad er du bekymret for at få en alvorlig, synstruende øjensygdom?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
I meget høj grad	3% (11)	4% (18)	8% A B (43)	6% (72)
I høj grad	11% (39)	11% (44)	15% (77)	13% (160)
I nogen grad	22% (76)	33% A (135)	34% A (171)	30% (382)
I mindre grad	39% (137)	35% (146)	34% (171)	36% (454)
Slet ikke	22% B C (76)	14% C (56)	8% (41)	14% (173)
Ved ikke	3% (12)	3% C (14)	1% (6)	2% (31)
Total	100% (351)	100% (412)	100% (508)	100% (1272)

Tabel 52: Hvornår har dit barn sidst fået foretaget en synstest?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Inden for de seneste 12 måneder	36% (11)	31% (45)	33% (1)	32% (57)
Inden for de seneste 3 år	29% (9)	24% (35)	34% (1)	25% (45)
Det er mere end 3 år siden	8% (2)	21% (30)	0% (0)	18% (33)
Mit barn har aldrig fået foretaget en synstest	11% (4)	21% (29)	34% (1)	19% (34)
Ved ikke	15% B (5)	3% (4)	0% (0)	5% (9)
Total	100% (31)	100% (143)	100% (3)	100% (177)

Tabel 53: Hvad var årsagen til, at dit barn sidst fik foretaget en synstest?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Mit barn oplevede problemer med sit syn	11% (3)	25% (35)	34% (1)	22% (40)
Mit barn oplevede ikke problemer med sit syn, men mit barn/jeg ønskede blot af få mit barns syn testet	29% B (9)	10% (15)	33% (1)	14% (25)
Mit barn blev testet i forbindelse med rutinebesøg hos læge eller sundhedsplejerske	26% (8)	38% (55)	0% (0)	36% (63)
Andet, notér gerne	7% (2)	15% (22)	0% (0)	13% (24)
Ved ikke	26% (8)	11% (16)	34% (1)	14% (25)
Total	100% (31)	100% (143)	100% (3)	100% (177)

Tabel 54: Hvor fik dit barn sidst foretaget en synstest?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Hos optiker	26% (6)	36% (39)	49% (1)	34% (46)
Hos praktiserende læge	20% (5)	18% (20)	0% (0)	18% (24)
Hos øjenlæge	30% (7)	18% (20)	51% (1)	20% (27)
Hos sundhedsplejerske	20% (5)	24% (26)	0% (0)	23% (31)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	5% (1)	2% (2)	0% (0)	2% (3)
Ved ikke	0% (0)	3% (3)	0% (0)	2% (3)
Total	100% (23)	100% (110)	100% (2)	100% (134)

Tabel 55: Hvilke af følgende øjensygdomme har du hørt om?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Grå stær	86% (304)	94% A (389)	95% A (482)	92% (1175)
Grøn stær	67% (235)	87% A (358)	89% A (453)	82% (1046)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	4% (14)	16% A (66)	33% A B (167)	19% (246)
Diabetisk øjensygdom	23% (79)	32% A (132)	40% A B (205)	33% (416)
Blodprop i øjet	33% (116)	52% A (214)	54% A (276)	48% (606)
Nethindeløsning	39% (137)	69% A (283)	78% A B (398)	64% (818)
Glaslegemesammenfald	5% (17)	13% A (55)	21% A B (106)	14% (179)
Hornhindebetændelse	62% C (219)	60% (245)	54% (274)	58% (739)
Øjenbetændelse	81% C (283)	83% C (344)	71% (360)	78% (987)
Jeg har ikke hørt om nogen af ovenstående	4% (14)	2% (7)	2% (8)	2% (30)
Total	404% (351)	508% (412)	537% (508)	491% (1272)

Tabel 56: Hvilke af følgende øjensygdomme kan gøre dig blind eller stærkt svagsynet?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Grå stær	52% C (176)	50% C (204)	29% (147)	42% (527)
Grøn stær	44% (149)	61% A (246)	73% A B (366)	61% (760)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	12% (39)	19% A (76)	33% A B (167)	23% (282)
Diabetisk øjensygdom	23% (78)	34% A (138)	37% A (184)	32% (400)
Blodprop i øjet	32% (107)	49% A (197)	53% A (264)	46% (567)
Nethindeløsning	19% (64)	40% A (162)	49% A B (246)	38% (472)
Glaslegemesammenfald	12% (39)	19% A (75)	19% A (94)	17% (208)
Hornhindebetændelse	16% (53)	18% (75)	19% (94)	18% (222)
Øjenbetændelse	9% C (31)	6% (24)	4% (20)	6% (76)
Ingen af ovenstående	0% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	35% B C (120)	22% C (87)	13% (63)	22% (270)
Total	254% (337)	317% (405)	329% (500)	305% (1242)

Tabel 57: Hvilke af følgende øjensygdomme kan behandles/bremses?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Grå stær	33% (113)	58% A (233)	79% A B (397)	60% (743)
Grøn stær	24% (82)	42% A (171)	50% A (250)	41% (503)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	4% (12)	10% A (40)	21% A B (106)	13% (158)
Diabetisk øjensygdom	16% (55)	27% A (110)	29% A (144)	25% (309)
Blodprop i øjet	11% (38)	17% (69)	20% A (100)	17% (206)
Nethindeløsning	16% (53)	34% A (139)	53% A B (263)	37% (455)
Glaslegemesammenfald	5% (18)	12% A (47)	12% A (58)	10% (123)
Hornhindebetændelse	24% (80)	39% A (157)	44% A (222)	37% (459)
Øjenbetændelse	45% (153)	52% (212)	66% A B (328)	56% (693)
Ingen af ovenstående	0% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	41% B C (139)	29% C (118)	9% (47)	24% (304)
Total	221% (337)	320% (405)	383% (500)	318% (1242)

Tabel 58: Hvilke af følgende øjensygdomme kan helbredes?/Alder

	18-34 år (A)	34-55 år (B)	56 år eller derover (C)	Total
Grå stær	17% (59)	34% A (140)	65% A B (329)	42% (528)
Grøn stær	11% (40)	15% (60)	15% (74)	14% (174)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	2% (7)	2% (9)	4% (18)	3% (34)
Diabetisk øjensygdom	4% (15)	5% (21)	9% A (44)	6% (80)
Blodprop i øjet	10% (36)	11% (45)	13% (64)	11% (144)
Nethindeløsning	10% (35)	22% A (90)	36% A B (184)	24% (309)
Glaslegemesammenfald	2% (7)	5% (19)	5% A (27)	4% (53)
Hornhindebetændelse	21% (73)	26% (108)	38% A B (194)	30% (376)
Øjenbetændelse	45% (159)	51% (209)	58% A (296)	52% (664)
Ingen af ovenstående	0% (1)	1% (3)	0% (2)	0% (6)

Ved ikke	46% C (163)	39% C (161)	21% (106)	34% (430)
Total	169% (351)	210% (412)	264% (508)	220% (1272)

6. Kryds med Region

Tabel 59: Hvilke af følgende patientforeninger kender du eller har du hørt om?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Diabetesforeningen	82% (333)	82% (149)	81% (214)	78% (224)	77% (100)	80% (1020)
Hjerteforeningen	90% D (365)	87% (159)	86% (228)	81% (236)	86% (110)	86% (1098)
Øjenforeningen	7% (30)	8% (15)	8% (22)	6% (16)	7% (8)	7% (91)
Dansk Glaukom forening	1% (3)	2% (4)	2% (4)	1% (4)	2% (2)	1% (17)
Hosteforeningen	0% (2)	1% (2)	1% (3)	0% (1)	0% (0)	1% (8)
Scleroseforeningen	70% (282)	71% (130)	75% (200)	65% (188)	69% (89)	70% (889)
Parkinsonsforeningen	36% (145)	33% (60)	34% (91)	29% (84)	34% (44)	33% (424)
Ingen af ovenstående	5% (22)	8% (14)	8% (22)	10% (28)	7% (9)	7% (95)
Total	291% (406)	292% (183)	295% (266)	270% (289)	282% (128)	286% (1272)

Tabel 60: Hvis du skal vælge, hvilken sans vil du da mindst undvære?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Synssansen	61% (246)	59% (108)	58% (155)	57% (164)	61% (78)	59% (752)
Lugtesansen	21% (84)	22% (40)	19% (51)	23% (65)	19% (24)	21% (264)
Høresansen	7% (27)	7% (13)	7% (19)	5% (15)	7% (9)	6% (82)
Følesansen	7% (28)	5% (10)	8% (23)	8% (23)	9% (11)	7% (94)
Smagssansen	5% (21)	7% (12)	7% (18)	8% (22)	4% (6)	6% (79)
Total	100% (406)	100% (183)	100% (266)	100% (289)	100% (128)	100% (1272)

Tabel 61: Hvad er du mest bange for ved at miste synssansen?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
At tabe min arbejdsevne	32% (78)	20% (22)	32% (49)	24% (40)	22% (17)	28% (207)
Ikke at kunne bevæge mig frit omkring	86% (212)	84% (91)	81% (126)	86% (142)	88% (69)	85% (639)
At blive ensom eller deprimeret	39% (95)	46% (50)	38% (59)	43% (71)	48% (37)	42% (313)
At miste kørekortet	25% (61)	31% (34)	29% (45)	29% (48)	27% (21)	28% (208)
Ikke at kunne se mine kære	66% (163)	69% (74)	71% (111)	66% (109)	73% (57)	68% (514)
Andet, notér gerne	7% (18)	10% (10)	5% (8)	8% (14)	6% (4)	7% (54)
Ved ikke	1% (3)	1% (1)	1% (1)	2% (4)	0% (0)	1% (9)
Total	256% (246)	260% (108)	256% (155)	260% (164)	262% (78)	258% (752)

Tabel 62: Hvordan vil du vurdere dit syn (med briller eller kontaktlinser, hvis du normalt bruger det)?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Rigtig godt	24% (97)	17% (31)	22% (57)	22% (65)	27% (35)	22% (285)
Godt	53% (215)	58% (106)	56% (150)	51% (149)	53% (68)	54% (688)
Hverken godt eller dårligt	17% (69)	19% (34)	18% (47)	17% (50)	15% (19)	17% (219)
Dårligt	5% (22)	5% (9)	2% (6)	6% (18)	4% (6)	5% (60)
Rigtig dårlig	0% (0)	1% (1)	0% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (2)
Ved ikke	1% (2)	1% (1)	2% (5)	3% (8)	1% (1)	1% (18)
Total	100% (406)	100% (183)	100% (266)	100% (289)	100% (128)	100% (1272)

Tabel 63: Hvor ofte, vil du mene, man bør få testet sit syn?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Når man oplever problemer med øjnene/synet	18% (71)	20% (37)	20% (53)	23% (67)	22% (28)	20% (257)
Et par gange om året	7% (28)	11% (20)	9% (25)	7% (21)	10% (12)	8% (107)
En gang om året	46% (186)	45% (82)	43% (114)	44% (127)	41% (53)	44% (562)
En gang hvert tredje år	20% (82)	15% (28)	19% (51)	20% (59)	14% (17)	19% (237)
Sjældnere	2% (10)	3% (5)	2% (7)	2% (7)	4% (5)	3% (33)
Ved ikke	7% (29)	6% (11)	6% (17)	3% (9)	10% D (12)	6% (77)
Total	100% (406)	100% (183)	100% (266)	100% (289)	100% (128)	100% (1272)

Tabel 64: Hvor ville du henvende dig, hvis du ønskede at få testet dit syn?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Hos optikeren	71% (286)	80% (147)	81% A (215)	81% A (233)	78% (101)	77% (983)
Hos øjenlægen	39% B D (156)	26% (48)	33% (89)	26% (75)	30% (38)	32% (406)
Hos egen læge	8% (33)	7% (12)	9% (23)	7% (19)	14% (18)	8% (104)
Online	0% (1)	1% (1)	0% (1)	0% (1)	1% (1)	0% (6)
Andre steder	0% (2)	0% (0)	1% (2)	1% (2)	1% (1)	1% (7)
Ved ikke	1% (5)	1% (1)	1% (3)	1% (2)	1% (1)	1% (11)
Total	119% (406)	115% (183)	125% (266)	115% (289)	124% (128)	119% (1272)

Tabel 65: Hvornår har du sidst fået testet dit syn?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Inden for det sidste år	52% (211)	50% (92)	53% (142)	50% (144)	54% (70)	52% (658)
2-3 år siden	26% (107)	28% (52)	30% (79)	28% (80)	19% (24)	27% (342)
Mere end 3 år siden	19% (75)	18% (32)	14% (37)	17% (49)	21% (28)	17% (221)
Jeg har aldrig fået testet mit syn	3% (11)	4% (7)	2% (5)	4% (11)	4% (5)	3% (39)
Ved ikke	0% (2)	0% (0)	1% (3)	2% (5)	1% (2)	1% (11)
Total	100% (406)	100% (183)	100% (266)	100% (289)	100% (128)	100% (1272)

Tabel 66: Hvor fik du sidst testet dit syn?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Hos optiker	65% (256)	77% A E (136)	73% (188)	69% (189)	58% (71)	69% (840)
Hos praktiserende læge	4% (14)	2% (3)	6% (16)	5% (14)	10% A B (13)	5% (60)
Hos øjenlæge	25% (100)	19% (34)	20% (50)	24% (65)	23% (28)	23% (277)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	5% (19)	2% (3)	1% (3)	2% (5)	7% C (9)	3% (39)
Ved ikke	1% (3)	0% (0)	0% (1)	0% (0)	1% (1)	0% (5)
Total	100% (393)	100% (176)	100% (258)	100% (273)	100% (122)	100% (1222)

Tabel 67: Hvad var årsagen til, at du sidst fik testet dit syn?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Jeg oplevede problemer med mit syn	36% (141)	42% (74)	40% (103)	40% (111)	30% (36)	38% (464)
Jeg oplevede ikke problemer med mit syn, men ønskede blot en synstest	23% (91)	19% (33)	28% (71)	23% (63)	27% (32)	24% (290)
Andet, notér gerne	39% (151)	37% (66)	33% (84)	35% (96)	40% (49)	36% (446)
Ved ikke	2% (10)	2% (4)	0% (0)	2% (5)	4% (4)	2% (22)
Total	100% (393)	100% (176)	100% (258)	100% (273)	100% (122)	100% (1222)

Tabel 68: Hvad er årsagen til, at du ikke har testet dit syn inden for det seneste år?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Jeg oplever ikke problemer med mit syn	57% (112)	60% (55)	62% (76)	63% (92)	56% (33)	60% (368)
Jeg synes, det er besværligt	4% (8)	9% (8)	4% (5)	10% (14)	7% (4)	6% (39)
Jeg er bekymret for resultatet af en synstest	3% (5)	4% (3)	2% (2)	4% (6)	2% (1)	3% (17)
Jeg har ikke tænkt over det	30% (58)	26% (24)	31% (38)	24% (35)	38% (22)	29% (177)
Jeg har ikke haft tid til det	10% (20)	7% (7)	13% (16)	11% (17)	9% (5)	10% (64)
Jeg synes, det er for dyrt at få en synstest	8% (15)	10% (9)	8% (9)	3% (4)	12% (7)	7% (45)
Andet, notér gerne	9% (18)	12% (11)	5% (6)	4% (6)	6% (4)	7% (44)
Ved ikke	2% (3)	0% (0)	1% (2)	5% (7)	2% (1)	2% (13)
Total	123% (195)	128% (91)	124% (124)	124% (145)	130% (59)	125% (614)

Tabel 69: I hvilken grad er du bekymret for at få en alvorlig, synstruende øjensygdom?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
I meget høj grad	6% (26)	7% (14)	6% (15)	4% (11)	5% (7)	6% (72)
I høj grad	14% (58)	18% D (33)	10% (27)	8% (23)	15% (20)	13% (160)
I nogen grad	32% (129)	32% (58)	30% (79)	30% (86)	23% (29)	30% (382)
I mindre grad	32% (130)	30% (54)	38% (100)	40% (117)	41% (52)	36% (454)
Slet ikke	14% (59)	9% (17)	14% (37)	15% (44)	13% (17)	14% (173)
Ved ikke	1% (5)	3% (6)	3% (7)	3% (9)	3% (4)	2% (31)
Total	100% (406)	100% (183)	100% (266)	100% (289)	100% (128)	100% (1272)

Tabel 70: Hvornår har dit barn sidst fået foretaget en synstest?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Inden for de seneste 12 måneder	34% (20)	17% (4)	32% (10)	28% (12)	53% (11)	32% (57)
Inden for de seneste 3 år	27% (16)	14% (3)	29% (9)	28% (12)	24% (5)	25% (45)
Det er mere end 3 år siden	15% (9)	28% (7)	15% (5)	20% (8)	19% (4)	18% (33)
Mit barn har aldrig fået foretaget en synstest	20% (12)	36% (9)	16% (5)	18% (8)	5% (1)	19% (34)
Ved ikke	5% (3)	5% (1)	7% (2)	5% (2)	0% (0)	5% (9)
Total	100% (59)	100% (24)	100% (32)	100% (41)	100% (20)	100% (177)

Tabel 71: Hvad var årsagen til, at dit barn sidst fik foretaget en synstest?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Mit barn oplevede problemer med sit syn	22% (13)	22% (5)	25% (8)	28% (12)	9% (2)	22% (40)
Mit barn oplevede ikke problemer med sit syn, men mit barn/jeg ønskede blot af få mit barns syn testet	10% (6)	9% (2)	17% (5)	13% (5)	29% (6)	14% (25)
Mit barn blev testet i forbindelse med rutinebesøg hos læge eller sundhedsplejerske	33% (20)	23% (6)	35% (11)	49% (20)	32% (7)	36% (63)
Andet, notér gerne	21% (13)	13% (3)	6% (2)	3% (1)	25% (5)	13% (24)
Ved ikke	14% (8)	32% (8)	17% (5)	8% (3)	5% (1)	14% (25)
Total	100% (59)	100% (24)	100% (32)	100% (41)	100% (20)	100% (177)

Tabel 72: Hvor fik dit barn sidst foretaget en synstest?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Hos optiker	24% (11)	39% (6)	37% (9)	47% (15)	29% (6)	34% (46)
Hos praktiserende læge	25% (11)	15% (2)	12% (3)	10% (3)	25% (5)	18% (24)
Hos øjenlæge	29% (13)	7% (1)	34% (8)	10% (3)	11% (2)	20% (27)
Hos sundhedsplejerske	20% (9)	23% (3)	17% (4)	26% (8)	30% (6)	23% (31)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	2% (1)	0% (0)	0% (0)	3% (1)	6% (1)	2% (3)
Ved ikke	0% (0)	15% (2)	0% (0)	3% (1)	0% (0)	2% (3)
Total	100% (45)	100% (14)	100% (24)	100% (32)	100% (19)	100% (134)

Tabel 73: Hvilke af følgende øjensygdomme har du hørt om?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Grå stær	92% (375)	92% (169)	93% (248)	90% (260)	96% (124)	92% (1175)
Grøn stær	83% (337)	83% (151)	84% (223)	79% (229)	82% (105)	82% (1046)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	22% (90)	19% (34)	18% (47)	19% (56)	15% (19)	19% (246)
Diabetisk øjensygdom	36% (146)	36% (66)	31% (82)	31% (89)	25% (32)	33% (416)
Blodprop i øjet	47% (189)	50% (92)	51% (136)	45% (131)	45% (58)	48% (606)
Nethindeløsning	66% (269)	66% (121)	67% (177)	60% (175)	59% (76)	64% (818)
Glaslegemesammenfald	16% (64)	11% (21)	16% (42)	14% (40)	9% (12)	14% (179)
Hornhindebetændelse	58% (235)	62% (113)	60% (159)	56% (163)	55% (70)	58% (739)
Øjenbetændelse	79% (321)	75% (138)	78% (208)	80% (232)	68% (88)	78% (987)
Jeg har ikke hørt om nogen af ovenstående	2% (8)	5% (9)	1% (3)	3% (8)	1% (2)	2% (30)
Total	501% (406)	499% (183)	499% (266)	478% (289)	456% (128)	491% (1272)

Tabel 74: Hvilke af følgende øjensygdomme kan gøre dig blind eller stærkt svagsynet?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Grå stær	43% (172)	43% (74)	42% (111)	40% (112)	46% (58)	42% (527)
Grøn stær	62% (245)	68% (119)	59% (156)	59% (165)	60% (76)	61% (760)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	25% (100)	20% (35)	21% (55)	25% (70)	17% (22)	23% (282)
Diabetisk øjensygdom	35% (139)	38% (65)	29% (76)	32% (89)	25% (32)	32% (400)
Blodprop i øjet	42% (168)	53% (92)	49% (128)	45% (128)	41% (52)	46% (567)
Nethindeløsning	38% (150)	43% (75)	38% (99)	36% (101)	37% (47)	38% (472)
Glaslegemesammenfald	17% (69)	18% (31)	18% (48)	15% (43)	14% (17)	17% (208)
Hornhindebetændelse	18% (72)	23% (40)	15% (40)	17% (49)	17% (22)	18% (222)
Øjenbetændelse	5% (21)	9% (16)	6% (16)	5% (14)	6% (8)	6% (76)
Ingen af ovenstående	0% (0)	0% (0)	0% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	21% (82)	15% (27)	22% (57)	24% (69)	27% (34)	22% (270)
Total	306% (397)	330% (174)	300% (263)	298% (282)	290% (127)	305% (1242)

Tabel 75: Hvilke af følgende øjensygdomme kan behandles/bremses?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Grå stær	58% (232)	59% (102)	63% (166)	61% (173)	56% (71)	60% (743)
Grøn stær	41% (162)	39% (69)	42% (110)	38% (108)	43% (55)	41% (503)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	15% (60)	10% (18)	11% (28)	14% (39)	10% (12)	13% (158)
Diabetisk øjensygdom	27% (107)	28% (49)	24% (64)	21% (60)	22% (28)	25% (309)
Blodprop i øjet	17% (66)	24% D (41)	16% (42)	13% (37)	16% (20)	17% (206)
Nethindeløsning	41% (162)	33% (58)	35% (91)	36% (101)	34% (44)	37% (455)
Glaslegemesammenfald	13% (50)	7% (13)	8% (22)	10% (27)	8% (11)	10% (123)
Hornhindebetændelse	39% (157)	38% (65)	36% (95)	36% (101)	32% (41)	37% (459)
Øjenbetændelse	58% (229)	56% (97)	55% (145)	54% (152)	55% (70)	56% (693)
Ingen af ovenstående	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (1)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	23% (92)	24% (42)	22% (58)	28% (80)	25% (32)	24% (304)
Total	331% (397)	318% (174)	313% (263)	312% (282)	302% (127)	318% (1242)

Tabel 76: Hvilke af følgende øjensygdomme kan helbredes?/I hvilken region er du bosat?

	Hovedstaden (A)	Sjælland (B)	Syddanmark (C)	Midtjylland (D)	Nordjylland (E)	Total
Grå stær	43% (175)	40% (73)	43% (114)	41% (120)	36% (46)	42% (528)
Grøn stær	14% (56)	16% (30)	12% (31)	14% (41)	13% (16)	14% (174)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	4% (15)	2% (3)	1% (4)	3% (10)	2% (3)	3% (34)
Diabetisk øjensygdom	8% (32)	7% (12)	5% (13)	5% (15)	5% (7)	6% (80)
Blodprop i øjet	13% (54)	14% (26)	8% (22)	11% (33)	8% (10)	11% (144)
Nethindeløsning	25% (102)	28% (50)	21% (57)	25% (71)	22% (28)	24% (309)
Glaslegemesammenfald	6% (25)	3% (5)	4% (9)	4% (13)	1% (1)	4% (53)
Hornhindebetændelse	32% (131)	30% (56)	29% (78)	29% (83)	22% (28)	30% (376)
Øjenbetændelse	53% (216)	54% (98)	52% (138)	55% (159)	42% (54)	52% (664)
Ingen af ovenstående	0% (2)	2% (3)	0% (0)	0% (0)	1% (1)	0% (6)

Ved ikke	34% (136)	32% (59)	29% (77)	36% (106)	40% (52)	34% (430)
Total	233% (406)	228% (183)	204% (266)	225% (289)	191% (128)	220% (1272)

7. Kryds med Q3

Tabel 77: Hvilke af følgende patientforeninger kender du eller har du hørt om?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Diabetesforeningen	82% C (540)	83% C (284)	73% (161)	72% (28)	62% (7)	80% (1020)
Hjerteforeningen	87% D E (575)	89% D E (306)	83% (183)	69% (27)	54% (6)	86% (1098)
Øjenforeningen	10% C (64)	5% (18)	4% (8)	3% (1)	0% (0)	7% (91)
Dansk Glaukom forening	2% (12)	1% (3)	1% (1)	3% (1)	0% (0)	1% (17)
Hosteforeningen	0% (3)	1% (4)	0% (1)	0% (0)	0% (0)	1% (8)
Scleroseforeningen	69% E (456)	74% E (255)	69% E (153)	57% (22)	28% (3)	70% (889)
Parkinsonsforeningen	35% (230)	37% C (128)	26% (57)	22% (9)	8% (1)	33% (424)
Ingen af ovenstående	7% (44)	6% (19)	10% (22)	13% (5)	38% A B C (4)	7% (95)
Total	292% (658)	297% (342)	265% (221)	240% (39)	190% (11)	286% (1272)

Tabel 78: Hvis du skal vælge, hvilken sans vil du da mindst undvære?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Synssansen	62% (409)	59% (201)	52% (115)	62% (24)	25% (3)	59% (752)
Lugtesansen	20% (131)	22% (76)	22% (50)	11% (4)	29% (3)	21% (264)
Høresansen	6% (37)	7% (24)	7% (16)	5% (2)	19% (2)	6% (82)
Følesansen	7% (44)	6% (22)	11% (24)	11% (4)	0% (0)	7% (94)
Smagssansen	6% (37)	6% (19)	7% (17)	11% (4)	27% A B (3)	6% (79)
Total	100% (658)	100% (342)	100% (221)	100% (39)	100% (11)	100% (1272)

Tabel 79: Hvad er du mest bange for ved at miste synssansen?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
At tabe min arbejdsevne	25% (101)	31% (62)	28% (32)	47% (11)	0% (0)	28% (207)
Ikke at kunne bevæge mig frit omkring	88% B (360)	79% (159)	84% (96)	87% (21)	100% (3)	85% (639)
At blive ensom eller deprimeret	40% (163)	42% (85)	43% (49)	57% (14)	38% (1)	42% (313)
At miste kørekortet	29% (120)	27% (53)	20% (23)	38% (9)	70% (2)	28% (208)
Ikke at kunne se mine kære	66% (270)	70% (141)	69% (79)	88% (21)	100% (3)	68% (514)
Andet, notér gerne	9% (38)	6% (12)	3% (4)	0% (0)	0% (0)	7% (54)
Ved ikke	1% (5)	1% (2)	2% (2)	0% (0)	0% (0)	1% (9)
Total	258% (409)	256% (201)	249% (115)	316% (24)	307% (3)	258% (752)

Tabel 80: Hvordan vil du vurdere dit syn (med briller eller kontaktlinser, hvis du normalt bruger det)?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Rigtig godt	20% (129)	20% (67)	31% A B (69)	49% A B (19)	11% (1)	22% (285)
Godt	56% D (371)	57% D (194)	48% (106)	30% (12)	45% (5)	54% (688)
Hverken godt eller dårligt	18% (117)	18% (61)	15% (33)	19% (7)	8% (1)	17% (219)
Dårligt	5% (36)	4% (15)	4% (8)	0% (0)	9% (1)	5% (60)
Rigtig dårlig	0% (2)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (2)
Ved ikke	1% (4)	1% (5)	2% (5)	3% (1)	27% A B C (3)	1% (18)
Total	100% (658)	100% (342)	100% (221)	100% (39)	100% (11)	100% (1272)

Tabel 81: Hvor ofte, vil du mene, man bør få testet sit syn?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Når man oplever problemer med øjnene/synet	14% (93)	22% A (74)	36% A B (80)	23% (9)	11% (1)	20% (257)
Et par gange om året	12% C (79)	7% C (24)	1% (2)	3% (1)	8% (1)	8% (107)
En gang om året	59% B C D E (389)	38% C D (130)	18% (40)	3% (1)	9% (1)	44% (562)
En gang hvert tredje år	13% (87)	28% A (95)	21% (46)	22% (9)	8% (1)	19% (237)
Sjældnere	0% (2)	2% A (8)	8% A B (17)	9% A (3)	21% A B (2)	3% (33)
Ved ikke	1% (9)	3% (11)	16% A B (36)	40% A B C (16)	43% A B (5)	6% (77)
Total	100% (658)	100% (342)	100% (221)	100% (39)	100% (11)	100% (1272)

Tabel 82: Hvor ville du henvende dig, hvis du ønskede at få testet dit syn?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Hos optikeren	78% (516)	80% C (275)	70% (155)	71% (28)	75% (8)	77% (983)
Hos øjenlægen	34% (223)	30% (104)	30% (66)	28% (11)	18% (2)	32% (406)
Hos egen læge	4% (28)	8% (26)	19% A B (41)	20% A (8)	10% (1)	8% (104)
Online	0% (1)	1% (2)	1% (2)	0% (0)	0% (0)	0% (6)
Andre steder	0% (3)	1% (2)	0% (1)	0% (0)	9% A B C (1)	1% (7)
Ved ikke	0% (2)	1% (3)	2% (3)	5% A (2)	16% A B C (2)	1% (11)
Total	118% (658)	120% (342)	122% (221)	124% (39)	128% (11)	119% (1272)

Tabel 83: Hvor fik du sidst testet dit syn?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Hos optiker	67% C (442)	80% A C (273)	56% (125)	0% (0)	0% (0)	69% (840)
Hos praktiserende læge	1% (9)	3% (9)	19% A B (41)	0% (0)	0% (0)	5% (60)
Hos øjenlæge	29% B C (188)	15% (51)	18% (39)	0% (0)	0% (0)	23% (277)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	3% (19)	3% (9)	5% (11)	0% (0)	0% (0)	3% (39)
Ved ikke	0% (0)	0% (0)	2% (5)	0% (0)	0% (0)	0% (5)
Total	100% (658)	100% (342)	100% (221)	0% (0)	0% (0)	100% (1222)

Tabel 84: Hvad var årsagen til, at du sidst fik testet dit syn?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Jeg oplevede problemer med mit syn	36% (238)	48% A C (163)	28% (62)	0% (0)	0% (0)	38% (464)
Jeg oplevede ikke problemer med mit syn, men ønskede blot en synstest	23% (149)	24% (84)	26% (57)	0% (0)	0% (0)	24% (290)
Andet, notér gerne	41% B (270)	27% (92)	38% B (84)	0% (0)	0% (0)	36% (446)
Ved ikke	0% (1)	1% (3)	8% A B (18)	0% (0)	0% (0)	2% (22)
Total	100% (658)	100% (342)	100% (221)	0% (0)	0% (0)	100% (1222)

Tabel 85: Hvad er årsagen til, at du ikke har testet dit syn inden for det seneste år?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Jeg oplever ikke problemer med mit syn	0% (0)	61% (210)	59% (130)	62% (24)	31% (3)	60% (368)
Jeg synes, det er besværligt	0% (0)	6% (19)	8% (18)	5% (2)	0% (0)	6% (39)
Jeg er bekymret for resultatet af en synstest	0% (0)	1% (3)	5% B (11)	8% B (3)	0% (0)	3% (17)
Jeg har ikke tænkt over det	0% (0)	26% (90)	32% (70)	37% (14)	26% (3)	29% (177)
Jeg har ikke haft tid til det	0% (0)	11% (37)	10% (23)	8% (3)	10% (1)	10% (64)
Jeg synes, det er for dyrt at få en synstest	0% (0)	7% (23)	8% (18)	5% (2)	10% (1)	7% (45)
Andet, notér gerne	0% (0)	9% (30)	5% (11)	5% (2)	8% (1)	7% (44)
Ved ikke	0% (0)	2% (6)	1% (3)	3% (1)	26% B C (3)	2% (13)
Total	0% (0)	123% (342)	128% (221)	133% (39)	110% (11)	125% (614)

Tabel 86: I hvilken grad er du bekymret for at få en alvorlig, synstruende øjensygdom?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
I meget høj grad	8% B (54)	3% (10)	3% (7)	3% (1)	0% (0)	6% (72)
I høj grad	16% C (104)	10% (34)	7% (17)	6% (2)	25% (3)	13% (160)
I nogen grad	34% D (222)	29% (100)	25% (55)	10% (4)	8% (1)	30% (382)
I mindre grad	32% (211)	36% (124)	41% (92)	59% A (23)	31% (4)	36% (454)
Slet ikke	9% (57)	18% A (62)	22% A (48)	16% (6)	0% (0)	14% (173)
Ved ikke	2% (11)	3% (12)	1% (3)	5% (2)	36% A B C (4)	2% (31)
Total	100% (658)	100% (342)	100% (221)	100% (39)	100% (11)	100% (1272)

Tabel 87: Hvornår har dit barn sidst fået foretaget en synstest?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Inden for de seneste 12 måneder	38% (29)	33% (16)	24% (10)	15% (1)	0% (0)	32% (57)
Inden for de seneste 3 år	25% (19)	19% (9)	34% (15)	15% (1)	100% (1)	25% (45)
Det er mere end 3 år siden	17% (13)	26% (13)	15% (6)	0% (0)	0% (0)	18% (33)
Mit barn har aldrig fået foretaget en synstest	16% (13)	20% (10)	21% (9)	33% (2)	0% (0)	19% (34)
Ved ikke	4% (3)	2% (1)	5% (2)	37% A B (2)	0% (0)	5% (9)
Total	100% (77)	100% (50)	100% (43)	100% (6)	100% (1)	100% (177)

Tabel 88: Hvad var årsagen til, at dit barn sidst fik foretaget en synstest?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Mit barn oplevede problemer med sit syn	33% B (25)	10% (5)	17% (7)	32% (2)	0% (0)	22% (40)
Mit barn oplevede ikke problemer med sit syn, men mit barn/jeg ønskede blot af få mit barns syn testet	17% (13)	21% C (11)	3% (1)	0% (0)	0% (0)	14% (25)
Mit barn blev testet i forbindelse med rutinebesøg hos læge eller sundhedsplejerske	29% (22)	42% (21)	41% (18)	17% (1)	100% (1)	36% (63)
Andet, notér gerne	8% (6)	14% (7)	23% (10)	15% (1)	0% (0)	13% (24)
Ved ikke	14% (11)	13% (6)	15% (6)	36% (2)	0% (0)	14% (25)
Total	100% (77)	100% (50)	100% (43)	100% (6)	100% (1)	100% (177)

Tabel 89: Hvor fik dit barn sidst foretaget en synstest?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Hos optiker	42% (26)	27% (10)	25% (8)	100% (2)	0% (0)	34% (46)
Hos praktiserende læge	13% (8)	32% (12)	12% (4)	0% (0)	0% (0)	18% (24)
Hos øjenlæge	25% (15)	15% (6)	20% (6)	0% (0)	0% (0)	20% (27)
Hos sundhedsplejerske	18% (11)	24% (9)	30% (9)	0% (0)	100% (1)	23% (31)
Online	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Andet, notér gerne	0% (0)	0% (0)	10% (3)	0% (0)	0% (0)	2% (3)
Ved ikke	2% (1)	3% (1)	3% (1)	0% (0)	0% (0)	2% (3)
Total	100% (62)	100% (39)	100% (31)	100% (2)	100% (1)	100% (134)

Tabel 90: Hvilke af følgende øjensygdomme har du hørt om?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Grå stær	93% E (610)	93% E (317)	94% E (207)	86% (33)	67% (8)	92% (1175)
Grøn stær	86% C D E (567)	82% D (281)	77% D (171)	52% (20)	56% (6)	82% (1046)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	26% B C D (169)	16% (55)	8% (19)	5% (2)	17% (2)	19% (246)
Diabetisk øjensygdom	38% C (252)	31% (105)	23% (52)	19% (7)	9% (1)	33% (416)
Blodprop i øjet	50% C (330)	50% (173)	39% (86)	38% (15)	27% (3)	48% (606)
Nethindeløsning	71% C D (465)	66% C D (224)	51% (113)	30% (12)	38% (4)	64% (818)
Glaslegemesammenfald	19% B C (125)	11% (37)	7% (16)	3% (1)	0% (0)	14% (179)
Hornhindebetændelse	60% (393)	58% (198)	55% (123)	56% (22)	21% (2)	58% (739)
Øjenbetændelse	77% E (506)	79% E (269)	80% E (178)	75% (29)	37% (4)	78% (987)
Jeg har ikke hørt om nogen af ovenstående	1% (7)	2% (7)	4% (8)	12% A B (5)	25% A B C (3)	2% (30)

Epinion

Total	520% (658)	487% (342)	439% (221)	375% (39)	298% (11)	491% (1272)
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

Tabel 91: Hvilke af følgende øjensygdomme kan gøre dig blind eller stærkt svagsynet?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Grå stær	41% (264)	45% (150)	45% (95)	41% (14)	54% (5)	42% (527)
Grøn stær	68% C D (439)	59% D (197)	51% (110)	31% (11)	38% (3)	61% (760)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	28% B C (180)	19% (63)	16% (34)	9% (3)	12% (1)	23% (282)
Diabetisk øjensygdom	37% B C (243)	28% (95)	26% (55)	18% (6)	12% (1)	32% (400)
Blodprop i øjet	50% C (325)	45% (150)	38% (81)	27% (9)	26% (2)	46% (567)
Nethindeløsning	43% C D (277)	39% C D (131)	27% (58)	12% (4)	12% (1)	38% (472)
Glaslegemesammenfald	21% B (135)	12% (42)	14% (29)	6% (2)	0% (0)	17% (208)
Hornhindebetændelse	19% (123)	19% (63)	15% (32)	9% (3)	13% (1)	18% (222)
Øjenbetændelse	6% (38)	7% (23)	7% (15)	0% (0)	0% (0)	6% (76)
Ingen af ovenstående	0% (0)	0% (0)	1% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	17% (110)	23% (79)	30% A (64)	41% A (14)	35% (3)	22% (270)
Total	328% (651)	296% (336)	269% (213)	194% (34)	204% (8)	305% (1242)

Tabel 92: Hvilke af følgende øjensygdomme kan behandles/bremses?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Grå stær	66% C D E (431)	58% D (194)	51% (108)	25% (9)	11% (1)	60% (743)
Grøn stær	45% D (293)	38% D (129)	36% (77)	14% (5)	0% (0)	41% (503)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	17% B C (110)	9% (31)	8% (17)	0% (0)	0% (0)	13% (158)
Diabetisk øjensygdom	29% (187)	21% (71)	22% (47)	9% (3)	0% (0)	25% (309)
Blodprop i øjet	18% (114)	16% (53)	17% (37)	6% (2)	0% (0)	17% (206)
Nethindeløsning	40% D (260)	37% D (124)	31% (66)	13% (4)	0% (0)	37% (455)
Glaslegemesammenfald	12% (76)	9% (29)	8% (18)	0% (0)	0% (0)	10% (123)
Hornhindebetændelse	40% (258)	36% (121)	33% (71)	21% (7)	11% (1)	37% (459)
Øjenbetændelse	60% D (388)	55% (185)	50% (107)	34% (12)	21% (2)	56% (693)
Ingen af ovenstående	0% (0)	0% (1)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (1)

Ved ikke	19% (122)	25% (83)	34% A (73)	57% A B (19)	79% A B (7)	24% (304)
Total	344% (651)	304% (336)	291% (213)	180% (34)	121% (8)	318% (1242)

Tabel 93: Hvilke af følgende øjensygdomme kan helbredes?/Hvornår har du sidst fået testet dit syn?

	Inden for det sidste år (A)	2-3 år siden (B)	Mere end 3 år siden (C)	Jeg har aldrig fået testet mit syn (D)	Ved ikke (E)	Total
Grå stær	50% B C D (329)	38% D (129)	30% (66)	9% (3)	8% (1)	42% (528)
Grøn stær	15% (97)	12% (42)	14% (31)	11% (4)	0% (0)	14% (174)
AMD (Aldersrelateret Makula Degeneration)	3% (18)	3% (9)	3% (7)	0% (0)	0% (0)	3% (34)
Diabetisk øjensygdom	7% (47)	6% (20)	6% (13)	0% (0)	0% (0)	6% (80)
Blodprop i øjet	12% (76)	11% (37)	12% (27)	11% (4)	0% (0)	11% (144)
Nethindeløsning	27% D (180)	24% D (81)	21% (47)	5% (2)	0% (0)	24% (309)
Glaslegemesammenfald	5% (35)	4% (14)	2% (5)	0% (0)	0% (0)	4% (53)
Hornhindebetændelse	33% (217)	27% (91)	26% (58)	19% (8)	19% (2)	30% (376)
Øjenbetændelse	59% B C D (386)	48% (166)	44% (97)	31% (12)	27% (3)	52% (664)
Ingen af ovenstående	0% (3)	0% (0)	1% (3)	0% (0)	0% (0)	0% (6)

Ved ikke	27% (176)	37% A (127)	42% A (94)	64% A B (25)	73% A (8)	34% (430)
Total	238% (658)	209% (342)	202% (221)	149% (39)	127% (11)	220% (1272)